




ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE



More than surgery

FILBLOC[®]


Knotless Suture




made in Italy

CE 0373


FILBLOC®




Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final



Loop • Boucle • Lazo



bidirezionale con repere centrale • Two way with center pointer or marker
bidirectionnelle marqueur du centre • bidireccional marcador del centro



Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

🇮🇹 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, monodirezionale senza blocco, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in varie procedure chirurgiche nella confezione di sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

🇬🇧 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, unidirectional without final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

🇫🇷 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, monodirectionnel sans arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

🇪🇸 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, monodireccional sin bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

FILBLOC®

chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
cirugia laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica



MOLECOLA

Polidiossanone

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento dentellata assorbibile

COLORE

Viola o non colorato
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2;
Filbloc® viene assemblato con
aghi atraumatici in acciaio
inox AISI 300 o AISI 400

RESISTENZA TENSILE

28 gg ~ 70%
42 gg ~ 55%

ASSORBIMENTO

Completo entro 180-210
giorni

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione
dei tessuti molli e nei
distretti dove si richiede una
sutura chirurgica a lungo
assorbimento



COMPOSITION

Polydioxanone

DESCRIPTION

Synthetic monofilament
absorbable barbed suture

COLOUR

Violet or undyed
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2;
Filbloc® is attached to AISI
300 or AISI 400 stainless steel
atraumatic needles

TENSILE STRENGTH

28 days ~ 70%
42 days ~ 55%

ABSORPTION

Complete within 180-210
days

INDICATIONS

In soft tissues approximation
and/or when a long – term
absorption surgical suture is
required



MOLÉCULE

Polydioxanone

TYPE DE FIL

Suture synthétique
monofilament crantée
résorbable

COULEUR

Violet ou incolore
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS

EP 1,5 à 5;
USP 4/0 à 2;
Le Filbloc® est assemblé
avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox
AISI 300, ou AISI 400

TEMPS DE RÉSISTANCE

28 jours ~ 70%
42 jours ~ 55%

TEMPS DE RÉSORPTION

À résorption longue 180-210
jours

INDICATIONS

Rapprochement des tissus
moues et tout type de
chirurgie où l'utilisation d'une
suture résorbable à long terme
est conseillée



MOLÉCULA

Polidioxanona

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible
monofilamento dentada

COLOR

Violeta o incoloro
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2;
La sutura Filbloc® se presenta
montada en agujas
atraumáticas de acero
inoxidable AISI 300 o AISI 400

FUERZA TENSIL

28 días ~ 70%
42 días ~ 55%

ABSORCIÓN

Completa a 180-210 días de la
implantación


INDICACIONES

En la aproximación de los
tejidos blandos y donde
se necesita una sutura
quirúrgica de absorción lenta

**FILBLOC®**

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	10	4/0	1,5	FV373HHAA
		3/0	2	FU400HHAA
	15	4/0	1,5	FV373HHAB
		3/0	2	FU400HHAB
		2/0	3	FS77CHHAB
	20	4/0	1,5	FV373HHAC
		3/0	2	FU400HHAC
	25	3/0	2	FU400HHAD
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	15	2/0	3	FS407HHAB
	25	2/0	3	FS407HHAD
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	15	4/0	1,5	FV389HHAB
		3/0	2	FU397HHAB
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	15	3/0	2	FU43BHHAB
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  25 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	38	3/0	2	FU24BWHHSC
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	15	3/0	2	FU395HHAB
		2/0	3	FS412HHAB
		0	3,5	FR438HHAB
	25	3/0	2	FU395HHAD
		0	3,5	FR438HHAD
	30	3/0	2	FU395HHAE
		2/0	3	FS412HHAE
	45	2/0	3	FS412HHAH
		0	3,5	FR438HHAH

⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  36	20	2/0	3	FS423HHAC
		0	3,5	FR424HHAC
	30	3/0	2	FU401HHAE
		2/0	3	FS423HHAE
	45	0	3,5	FR424HHAH
		1	4	FQ466HHAH
Viola, Violet, Violet, Violeta  36 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	20	0	3,5	FR465HHAC
		1	4	FQ467HHAC
Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	30	1	4	FQ478HHAE
	80	1	4	FQ478HHAR

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  26,7	15	3/0	2	FU429HHAB
		2/0	3	FS430HHAB
	25	3/0	2	FU429HHAD
		2/0	3	FS430HHAD
		0	3,5	FR434HHAD

⊙ 3/8 C. CILINDRICO ULTRA • ULTRA TAPER NEEDLE 3/8 C. • PYRAMIDALE 3/8 C. • AGUJAS ULTRA 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  20	20	3/0	2	FU17GHHAC
	25	2/0	3	FS14GHHAD

⊙ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50°
C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  24	15	3/0	2	FU021HHAB

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  17	15	4/0	1,5	FV72CHHAB
		3/0	2	FU978HHAB
		2/0	3	FS04EHHAB
	25	3/0	2	FU978HHAD
		2/0	3	FS04EHHAD
Viola, Violet, Violet, Violeta  22	15	4/0	1,5	FV68CHHAB
		3/0	2	FU03CHHAB
		2/0	3	FS145HHAB
	25	3/0	2	FU03CHHAD
		2/0	3	FS145HHAD
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	15	4/0	1,5	FV969HHAB
		3/0	2	FU968HHAB
		2/0	3	FS979HHAB
		0	3,5	FR231HHAB
		1	4	FQ07GHHAB
	25	3/0	2	FU968HHAD
		2/0	3	FS979HHAD
		0	3,5	FR231HHAD
		1	4	FQ07GHHAD
	45	2/0	3	FS979HHAH
		1	4	FQ07GHHAH
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  36	45	3/0	2	FU63CHHWAH
	45	0	3,5	FR70CHHAH
		1	4	FQ07EHHAH
Viola, Violet, Violet, Violeta  36 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	15	0	3,5	FR80CHHAB
		1	4	FQ24EHHAB
Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	45	2	5	FP477HHAH

▼ 3/8 TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 	30	3/0	2	FU991HHWAE
	60	3/0	2	FU991HHWAM
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta 	25	2/0	3	FS05GHHAD
		0	3,5	FR06GHHAD


▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 	45	3/0	2	FU530HHWAH
	60	3/0	2	FU530HHWAM

○ RETTO CILINDRICO • STRAIGHT TAPER NEEDLE • AGUILLE DROITE RONDE • AGUJA RECTA CILÍNDRICA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta 	12	3/0	2	FU29CHHSQ
	15	2/0	3	FS17CHHAB

▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta 	12	3/0	2	FU14EHHSQ
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 	25	3/0	2	FU564HHWAD
	25	3/0	2	FU564HHAD
	45	3/0	2	FU564HHAH
		0	3,5	FR719HHAH
		1	4	FQ701HHAH
		2	5	FP706HHAH

**FILBLOC®**

SUTURA MONODIREZIONALE SENZA BLOCCO • UNIDIRECTIONAL SUTURE WITHOUT FINAL LOCK SYSTEM

SUTURE MONODIRECTIONNELLE SANS ARRÊTOIR • SUTURA MONODIRECCIONAL SIN BLOQUEO FINAL





 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	45	3/0	2	FU395HAH
		2/0	3	FS412HAH

 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	25	4/0	1,5	FV68CHAD
	30	3/0	2	FU03CHAE
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	30	3/0	2	FU968HAE
		3/0	2	FV969HAE
		2/0	3	FS979HAE

 3/8 C. TRIANGOLARE DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
 STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  16	30	4/0	1,5	FV520HWAE
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	30	4/0	1,5	FV526HWAE
		3/0	2	FU38EHWAE
		2/0	3	FS01GHWAE
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  24	45	3/0	2	FU871HWAH
	60	4/0	1,5	FV524HWAM
		2/0	3	FS02GHWAM

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	 45	3/0	2	FU530HWAH
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  25	 30	3/0	2	FU534HAE

**FILBLOC®**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE


FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  17	30	4/0	1,5	FV373KHAE
	35	3/0	2	FU400KHAF
	45	3/0	2	FU400KHAH
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	30	3/0	2	FU395KHAE
		0	3,5	FR438KHAE
	35	2/0	3	FS412KHAF
	70	0	3,5	FR438KHAP
Viola, Violet, Violet, Violeta  26 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	30	0	3,5	FR801KHAE
Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	30	2/0	3	FS797KHAE
Viola, Violet, Violet, Violeta  30	30	4/0	1,5	FV245KHAE
Viola, Violet, Violet, Violeta  36	30	2/0	3	FS423KHAE
Viola, Violet, Violet, Violeta  37 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	28	0	3,5	FR465KHSF

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26,7	30	2/0	3	FS430KHAE
		0	3,5	FR434KHAE


▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	28	3/0	2	FU978KHSF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	30	0	3,5	FR74EKHAE
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	35	3/0	2	FU69CKHAF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	35	2/0	3	FS145KHAF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	30	1	4	FQ07GKHAE
	35	2/0	3	FS979KHAF
	45	3/0	2	FU968KHWAH
	45	2/0	3	FS979KHAH
		0	3,5	FR231KHAH
	60	3/0	2	FU968KHAM
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	14	0	3.5	FR70CKHSE
	28	0	3.5	FR70CKHSF
	45	2	5	FP09GKHAH
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	70	2	5	FP477KHAP

3/8 TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  18	15	4/0	1,5	FV766KHAB
		3/0	2	FU850KHAB
		2/0	3	FS04GKHAB
	30	3/0	2	FU850KHAE
		2/0	3	FS04GKHAE
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	30	2/0	3	FS05GKHAE
	45	2/0	3	FS05GKHAH


1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  40	70	2	5	FP815KHAP

3/8 C. TRIANGOLARE DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	45	3/0	2	FU530KHAH
	45	3/0	2	FU530KHWAH

RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  60	30	2/0	3	FS565KHWAH
	30	0	3,5	FR719KHWAH
	60	2/0	3	FS565KHWAM



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	50	3/0	2	FU172HNAI
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  50 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	130	0	3,5	FR666HNBE
		1	4	FQ40AHNBE

⊙ 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA • ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
RONDE POINTE MOUSSE 1/2 C. • CILÍNDRICA PUNTA EMBOTADA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  50 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	130	1	4	FQ19AHNBE

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48	130	0	3,5	FR26AHNBE
		1	4	FQ38AHNBE
		2	5	FP040HNBE

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  24	40	3/0	2	FU171HNAG



Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  17	28	3/0	2	FU400KHHSF
		2/0	3	FS77CKHHSF
	32	3/0	2	FU400KHHAX
		2/0	3	FS77CKHHAH
Viola, Violet, Violet, Violeta  20	32	2/0	3	FS407KHHAX
Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	32	3/0	2	FU43BKHHAX
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	35	3/0	2	FU915KHHAF
Viola, Violet, Violet, Violeta  26 1 ago nero di 2, 1 black needle of 2, 1 aiguille noire de 2, 1 aguja negra de 2	20	3/0	2	FU03
	30	3/0	2	FU01

 Ø 1/2 C. CILINDRICO SPIGATURA PARZIALE • TAPER 1/2 C. PARTIALLY BARBED
 RONDE 1/2 C. PARTIELLEMENT BARBELÉE • CILÍNDRICA 1/2 C. PARCIALMENTE ESPIGADA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  20	32 6+6 mm	3/0	2	FU69CKHH6AX
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	35 6+6 mm	2/0	3	FS412KHH6AF
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	45 25+25 mm	2/0	3	FS412KHH25AH

1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	30	2/0	3	FS04EKHHAE
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	30	3/0	2	FU69CKHHAE
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	30	3/0	2	FU03CKHHAE
	32	3/0	2	FU03CKHHAX
		2/0	3	FS145KHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	35	2/0	3	FS979KHHAF

1/2 C. TAPER-CUTTING SPIGATURA PARZIALE • TAPER-CUTTING 1/2 C. PARTIALLY BARBED
DIAMANT 1/2 C. PARTIELLEMENT BARBELÉE • 1/2 C. TAPER-CUTTING PARCIALMENTE ESPIGADA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	32 6+6 mm	2/0	3	FS145KHH6AX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	35 6+6 mm	2/0	3	FS979KHH6AF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	35 25+25 mm	3/0	2	FU03CKHH25AF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	45 25+25 mm	2/0	3	FS979KHH25AH



MOLECOLA

Poli
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento
dentellata assorbibile

COLORE

Viola o non colorato
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2.
Il Filbloc® 90 viene
assemblato con aghi
atraumatici in acciaio inox
AISI 300 o AISI 400

RESISTENZA TENSILE

7 gg ~ 50%
14 gg ~ 20%

ASSORBIMENTO

Completo in 90-120 giorni
dall'impianto

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei
tessuti molli e/o dove sia
richiesta una sutura a medio
assorbimento



COMPOSITION

Poly
(glicolide-co-ε-caprolattone)

DESCRIPTION

Synthetic monofilament
absorbable barbed suture

COLOUR

Violet or undyed
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2.
Filbloc® 90 is attached to
AISI 300 or AISI 400 stainless
steel atraumatic needles

TENSILE STRENGTH

7 days ~ 50%
14 days ~ 20%

ABSORPTION

Complete within 90-120 days

INDICATIONS

In soft tissues approximation,
where a mid absorption of the
suture is required



MOLÉCULE

Poly
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TYPE DE FIL

Suture synthétique monofila-
ment crantée résorbable

COULEUR

Violet ou incolore
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS

EP de 1,5 à 5 ;
USP de 4/0 à 2.
Le Filbloc® 90 est
assemblé avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox
AISI 302, ou AISI 420

TEMPS DE RÉSISTANCE

7 jours ~ 50%
14 jours ~ 20%

TEMPS DE RÉSORPTION

Complète entre le 90-120ème
jours

INDICATIONS

Dans le rapprochement des
tissus mous, lorsqu'une
résorption moyenne de la
suture est nécessaire



MOLÉCULA

Poli
(glicolide-co-ε-caprolattone)

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible
monofilamento dentada

COLOR

Violeta o incoloro
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2.
La sutura Filbloc® 90 se
presenta montada con agujas
atraumáticas de acero
inoxidable AISI 300 o AISI 400

FUERZA TENSIL

7 días ~ 50%
14 días ~ 20%

ABSORCIÓN

Completa a los 90-120 días

INDICACIONES

En la aproximación de los
tejidos blandos y donde se
necesita una absorción media
de la sutura

FILBLOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  17	15	4/0	1,5	FV373HHFAB
		3/0	2	FU400HHFAB
	20	2/0	3	FS77CHHFWAC
		4/0	1,5	FV373HHFWAD
	25	3/0	2	FU400HHFWAD
		3/0	2	FU400HHFAE
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	15	4/0	1,5	FV386HHFAB
		3/0	2	FU395HHFAB
		2/0	3	FS412HHFAB
	20	2/0	3	FS412HHFWAC
		3/0	2	FU395HHFAD
	25	3/0	2	FU395HHFWAD
		2/0	3	FS412HHFAD
	45	3/0	2	FU395HHFAH
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  27 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	15	2/0	3	FS797HHFAB
		2/0	3	FS797HHFWAB
	30	2/0	3	FS797HHFAE
	25	0	3,5	FR801HHFAD
		3/0	2	FU246HHFAC
Viola, Violet, Violet, Violeta Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  30	20	3/0	2	FU246HHFAC
		2/0	3	FS248HHFAC
Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  36	45	2/0	3	FS423HHFWAH
Viola, Violet, Violet, Violeta  37 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	15	2/0	3	FS464HHFAB
	25	0	3,5	FR465HHFAD
	30	2/0	3	FS464HHFAE

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  26,7	15	3/0	2	FU429HHFAB
	25	3/0	2	FU429HHFAD
	20	2/0	3	FS430HHFAC
		0	3,5	FR434HHFAC

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  17	15	3/0	2	FU978HHFAB
		2/0	3	FS04EHHFAB
Viola, Violet, Violet, Violeta  26	15	4/0	1,5	FV969HHFAB
		3/0	2	FU968HHFAB
		2/0	3	FS979HHFAB
		0	3,5	FR231HHFAB
	25	3/0	2	FU968HHFAD
		2/0	3	FS979HHFAD
		0	3,5	FR231HHFAD
	30	4/0	1,5	FV969HHFAE


▼ 3/8 C. TRIANGOLARE DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  16	30	4/0	1,5	FV520HHFWAE
	45	4/0	1,5	FV520HHFWAH
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	30	4/0	1,5	FV526HHFWAE
		2/0	3	FS108HHFWAE
	45	4/0	1,5	FV526HHFWAH
		3/0	2	FU38EHHFWAH
	60	3/0	2	FU38EHHFWAM
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  24	45	4/0	1,5	FV523HHFWAH
		3/0	2	FU871HHFWAH

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  24	20	4/0	1,5	FV533HHFWAC
	45	3/0	2	FU534HHFWAH

⊗ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50°
C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Viola, Violet, Violet, Violeta  24	15	3/0	2	FU021HHFAB

▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Viola, Violet, Violet, Violeta  60	25	3/0	2	FU564HHFAD

FILBLOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE


FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  17	☐ 30	4/0	1,5	FV373KHFAE
		3/0	2	FU400KHFAE
	☐ 30	2/0	3	FS77CKHFWAE
	☐ 32	3/0	2	FU400KHFWAX
		2/0	3	FS77CKHFWAX
	☒ 32	3/0	2	FU400KHFAE
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	☐ 30	3/0	2	FU395KHFAE
		2/0	3	FS412KHFAE
	☐ 32	2/0	3	FS412KHFWAX
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	30	2/0	3	FS24KHFWAE
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  36	30	0	3,5	FR424KHFWAE
	75	0	3,5	FR424KHFWAQ

Ø 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  26,7	25	2/0	3	FS430KHFAD
		0	3,5	FR434KHFAD

1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	30	3/0	2	FU978KHFAE
	35	2/0	3	FS04EKHFAF
		0	3,5	FR74EKHFAF
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	35	3/0	2	FU69CKHFAF
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	35	2/0	3	FS145KHFAF
☒ Viola, Violet, Violet, Violeta ☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	☐ 35	3/0	2	FU968KHFWAF
		3/0	2	FU968KHFAF
		2/0	3	FS979KHFAF

3/8 C. TRIANGOLARE DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
 STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	25	3/0	2	FU38EKHFWAD
	60	3/0	2	FU38EKHFWAM
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  24	60	3/0	2	FU871KHFWAM
		2/0	3	FS02GKHWAM

3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  16	20	4/0	1,5	FV528KHFWAC
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	30	3/0	2	FU530KHFWAE
	60	3/0	2	FU530KHFWAM
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  24	60	3/0	2	FU534KHFWAM



FILBLOC®

BIDIREZIONALE CON REPERE • TWO WAY CENTER POINTER

BIDIRECTIONNELLE MARQUEUR DU CENTRE • BIDIRECCIONAL MARCADOR DEL CENTRO



1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
Viola, Violet, Violet, Violeta  17	32	3/0	2	FU978KHHFAX
		2/0	3	FS04EKHHFAX



FILBLOC® PERMANENT



MOLECOLA

Polipropilene

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento
Non assorbibile dentellata

COLORE

Blu
(C.I. 74160 ftalocianina)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 2 a 4;
USP da 3/0 a 1.
Filbloc® Permanent viene
assemblato con aghi
atraumatici in acciaio inox
AISI 300 o AISI 400

INDICAZIONI

Nei tessuti a cicatrizzazione
lenta e dove sia richiesta una
sutura non assorbibile



COMPOSITION

Polypropylene

DESCRIPTION

Synthetic non-absorbable
monofilament barbed suture

COLOUR

Blue
(C.I. 74160 phthalocyanine)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 2 to 4;
USP from 3/0 to 1.
Filbloc® Permanent is
attached to AISI 300 or AISI
400 stainless steel atraumatic
needles

INDICATIONS

When it is necessary to suture
slow healing tissues or tissues
requiring a non absorbable
suture



MOLÉCULE

Polypropylène

TYPE DE FIL

Ligature chirurgicale de type
monofilament crantée,
non résorbable

COULEUR

Bleu
Ftalocianine (C.I. 74160)

DIAMÈTRE ET AIGUILLES STANDARD

EP de 2 à 4
USP de 3/0 à 1.
Le Filbloc® permanent est
assemblé avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox.
AISI 400 ou AISI 300 de formes
et de dimensions variables

INDICATIONS

D'une façon générale, Filbloc®
Permanent sera utilisé pour
suturer ou ligaturer des tissus
à lente cicatrisation ou lorsque
l'emploi d'une ligature non-
résorbable est nécessaire



MOLÉCULA

Polipropileno

TIPO DE HILO

Sutura sintética dentada
no absorbable,
monofilamento

COLOR

Azul
(C.I. 74160 ftalocianina)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 2 a 4;
USP de 3/0 a 1.
La sutura Filbloc® Permanent
se presenta montada con
agujas atraumáticas de acero
inoxidable.
AISI 400 o AISI 300


INDICACIONES

Para tejidos de lenta
cicatrización
o que necesiten una sutura
no absorbible

FILBLOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☒ Blu, Blue, Bleu, Azul 17	30	3/0	2	PU400HHAE
☒ Blu, Blue, Bleu, Azul 26	25	3/0	2	PU395HHAD
	30	2/0	3	PS412HHAE
☒ Blu, Blue, Bleu, Azul 27 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	45	2/0	3	PS797HHAH
☒ Blu, Blue, Bleu, Azul 27	45	0	3,5	PR801HHAH
☒ Blu, Blue, Bleu, Azul 30	15	2/0	3	PS248HHAB
☒ Blu, Blue, Bleu, Azul 36	45	0	3,5	PR465HHAH
		1	4	PQ467HHAH

Ø 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro 26,7	25	2/0	3	PS430HHAD
		0	3,5	PR434HHAD

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	15	3/0	2	PU968HHAB
	25	2/0	3	PS979HHAD
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  36	45	1	4	PQ07EHHAH
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  48 Rinforzato - Heavy - Renforcée - Reforzada	45	2	5	PP477HHAH

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C.
STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  19	30	3/0	2	PU871HHAE



FILBLOC® PERMANENT

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE


FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL




Ø 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	30	1	4	PQ834KHAE
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  36	50	1	4	PQ466KHAI


Ø 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26,7	25	0	3,5	PR434KHAD

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	30	1	4	PQ07GKHAE

▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  60	45	3/0	2	PU564KHWAH



FILBLOC®




FILBLOC®90

Selezione per miomectomia laparoscopica e robotica

Selection for laparoscopic and robotic myomectomy

Sélection pour la myomectomie en laparoscopie ou robotique

Selección para miomectomía laparoscópica y robótica

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
 26	1/2 C. Taper-Cutting	15	0	3.5	con blocco finale with final lock system muni d'un arrêtoir con bloqueo final	FR231HHAB
			1	4		FQ07GHHAB
		25	0	3.5		FR231HHAD
			1	4		FQ07GHHAD
 36	1/2 C. Taper-Cutting	14	0	3.5	bidirezionale two way bidirectionnel bi-direccional	FR70CKHSE
		28	0	3.5		FR70CKHSF
 26	1/2 C. Taper-Cutting	15	0	3.5	con blocco finale with final lock system muni d'un arrêtoir con bloqueo final	FR231HHFAB
		25	0	3.5		FR231HHFAD
 27	taper 1/2 c. heavy	25	0	3.5		FR801HHFAD



FILBLOC®



FILBLOC®90

Selezione per prostatectomia laparoscopica e robotica

Selection for laparoscopic and robotic prostatectomy

Sélection pour la cystectomie en laparoscopie ou robotique

Selección para prostatectomía laparoscópica y robótica

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA	FIL - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
 17	⊙ taper 1/2 c.	28	2/0	3	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FS77CKHHSF
			3/0	2		FU400KHHSF
 22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	⊙ taper 1/2 c.	15	3/0	2		FU43BH HAB
 26 Acciaio, Steel, Acier, Acero	⊙ taper 1/2 c.	35	3/0	2		FU915KH HAF
 26 1 ago nero di 2, 1 black needle of 2, 1 aiguille noire de 2, 1 aguja negra de 2	⊙ taper 1/2 c.	35	3/0	2		FU01
 17	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	28	3/0	2	bidirezionale two way suture bidirectionnel bi-direccional	FU978KH SF
 20	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	30	3/0	2	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FU69CKH HAE
	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	32 6+6 mm	3/0	2	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FU69CKH H6AX
 22	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	30	3/0	2	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FU03CKH HAE
	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	32 6+6 mm	2/0	3	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FS145KH HAX
			2/0	3	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FS145KH H6AX
 17	⊙ taper 1/2 c.	32	2/0	3	bidirezionale two way suture bidirectionnel bi-direccional	FS77CKH FAX
			3/0	2		FU400KH FAX



FILBLOC®



FILBLOC®90

Selezione per cistectomia laparoscopica e robotica
 Selection for laparoscopic and robotic cystectomy
 Sélection pour la prostatectomie en laparoscopie ou robotique
 Selección para cistectomía laparoscópica y robótica

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO
 20	⊙ taper 1/2 c.	32	2/0	3	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FS407KHHAX
 26 Acciaio, Steel, Acier, Acero	⊙ taper 1/2 c.	35	3/0	2		FU915KHHAF
 26 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	⊙ taper 1/2 c.	35	3/0	2		FU24BKHHAF
 17	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	30	2/0	3		FS04EKHHAE
 20	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	30	3/0	2		FU69CKHHAE
	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	35	3/0	2	bidirezionale two way suture bidirectionnel bi-direccional	FU69CKHAF
 22	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	15	3/0	2	con blocco finale with final lock system muni d'un arrêtoir con bloqueo final	FU03CHHAB
			2/0	3		FS145HHAB
 22	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	32	3/0	2	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FU03CKHHAX
			2/0	3		FS145KHHAX
	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	35 25+25 mm	3/0	2	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FU03CKHH25AF
	▼ 1/2 C. Taper-Cutting	35	2/0	3	bidirezionale two way suture bidirectionnel bi-direccional	FS145KHAF

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	USP	EP	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
 26	 1/2 C. Taper-Cutting	 15	3/0	2	con blocco finale with final lock system muni d'un arrêtoir con bloqueo final	FU968HHAB	
			2/0	3		FS979HHAB	
 26	 1/2 C. Taper-Cutting	 35	2/0	3	bidirezionale two way bidirectionnel bi-direccional	FS979KHAF	
			2/0	3	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FS979KHHAF	
	 1/2 C. Taper-Cutting	 45 25+25 mm	2/0	3	bidirezionale con repere Two way center pointer bidirectionnelle marqueur du centre bidireccional marcador del centro	FS979KHH25AH	
 17	 1/2 C. Taper-Cutting	 35	2/0	3	bidirezionale two way bidirectionnel bi-direccional	FS04EKHFAF	
 20	 1/2 C. Taper-Cutting		3/0	2		FU69CKHFAF	
 22	 1/2 C. Taper-Cutting		2/0	3		FS145KHFAF	
 26	 1/2 C. Taper-Cutting		3/0	2		FU968KHFAF	
			2/0	3		FS979KHFAF	

Notes

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com

ITALIA

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ)
Tel. +39 0863 517956 - Fax +39 0863 570084

Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche - Batiment D
Hall-3
92230 Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA

Poligono Ind. Mutilva Baja – Calle V, n.16
31192 – Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

USA

6600WE, Rogers Circle
Suite 1&2 Boca Raton, FL 33487

RUSSIAN FEDERATION

Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

BRASIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
22551 Rio De Janeiro Botafogo
Tel.: +5521 22661943
Fax: +5521 22663539

ALGERIE

Zone D'Activité dar el Beida
Lot n° 66, Bt 12
16100 Alger

TUNISIE

77, av. Mohieddine El Klibi - Int. 1
2092 Manar (EL)
Tel.: +216 71875740
Fax: +216 71875741

MAROC

Résidence Azhar, 24,
rue Jalal Eddine Essayauti,
rez de chaussée n°2
Casablanca, Maroc

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com

