

Montigen

PORTOFOLIU MOBILIER

Mese medicale, scaune și canapele
de examinare **realizate la comandă**



Fiecare om este unic.
Fiecare cabinet medical este unic.
Asa sunt si proiectele noastre,
customizabile 100%.



Mese
operatie



1 | Masa de operatie Power Mat compusa din sectiuni modulare - Hidraulica



- ✓ **Masa de operatie Power Mat** compusa din sectiuni modulare. Multifunctionala, cu ajustare hidraulica pe inaltime, pentru diverse interventii chirurgicale. Reglarea pe inaltime se realizeaza cu ajutorul pompei de picior amplasata central. Coloana de ridicare este realizata din aliaj ușor anodizat. Deoarece secțiunile modulare sunt reglabile manual Power Mat poate funcționa independent de o sursă de energie.



MP-1050/5Y

Nota: Tapiteria - pielea sintetică electrostatică MEDISTAT (Griffine) este special concepută pentru uz medical și disponibilă în culoare neagră.

2 | Masa de operatie Power Mat compusa din sectiuni modulare - **Electrica**



- ✓ **Masa de operatie multifunctionala Power Mat** compusa din 5 sectiuni modulare cu ajustare electrica pe inaltime, pentru diverse interventii chirurgicale. Reglarea pe inaltime se realizeaza cu ajutorul unor pedale. Carcasa coloanei de ridicare este realizata din aliaj ușor anodizat.



MP-1050/5E

Nota: Tapiteria - pielea sintetică electrostatică MEDISTAT (Griffine) este special concepută pentru uz medical și disponibilă în culoare neagră.

3 | Masuta instrumentar Mayo



ZT-3060/3

PAL-60 - Accesoriu cu tapițerie din piele sintetică, culoare "mandarină".

- ✓ **Masuta instrumentar mobila, Mayo** (pozitie de lucru ergonomica), calitate superioara, indispensabila in salile de operatie. Fiabila, sigura si usor de reglat. Dimensiune blat: 600 x 400 mm (L x L). Reglabila pe inaltime: 840 - 1435 mm cu mecanism de blocare cu șurub.



ZT-3060/3

4 | Masa radiografie cu reglare pe inaltime si inclinare - **Electrica**



- ✓ **Masa radiografie** cu sistem de rotire cu închidere centralizată, șine standard, suport pentru role de hârtie, tetiera pe stânga, înălțime 550-800 mm. Brațul longitudinal din fața cadrului a fost îndepărtat pentru a permite poziționarea liberă a aparatului de radiologie cu brat C. Poziționare Trendelenburg și inversarea Trendelenburg până la 11°.



RGL-1065/NKEE

5 | Masa radiografie cu reglare pe inaltime - **Electrica**



- ✓ **Masa radiografie** cu reglare electrică a înălțimii. Brațul longitudinal din fața cadrului a fost îndepărtat pentru a permite poziționarea liberă a aparatului de radiologie cu brat C. Toate cele patru roți duble (Ø 125 mm) sunt conectate prin tije.



6 | Masa radiografie cu reglare pe inaltime si inclinare - **Cu baterie**



- ✓ **Masa radiografie cu baterie** cu sistem de rotire cu închidere centralizată (Ø 125 mm), șine standard, fara tetiera. Brațul longitudinal din fața cadrului a fost îndepărtat pentru a permite poziționarea liberă a aparatului de radiologie cu brat C. Poziționare Trendelenburg și inversarea Trendelenburg până la 11°.



Canapele examinare



www.montigen.ro

7 | Canapea cu spatii de depozitare



- ✓ **Canapea de examinare cu spatii de depozitare** (unit cu sertare), utilizare universală. Sertarele sunt atașate la rama mesei folosind șine din aluminiu. Panourile frontale sunt acoperite cu aceeași piele sintetică ca și masa de examinare. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea cadrului „alb pur” (RAL 9006) și culoarea tapițeriei „gri”.



U-1065/3, US-580/3

8 | Canapea cu spatii de depozitare



- ✓ **Canapea de examinare cu spatii de depozitare** (unituri cu sertare), utilizare universală. Reglarea tetierei se face cu arc de presiune a gazului și este echipată cu role de diametru 125 mm, două dintre ele cu mecanism de blocare. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea cadrului „alb pur” (RAL 9010) și culoarea tapițeriei „mandarină”.



UEH-5865, KVG, LR-125 (H 70 CM)

9 | Canapea examinare cu tetiera reglabila inclusiv negativ -25°



- ✓ **Canapea de examinare** cu tetiera reglabila continuu cu arc de presiune a gazului la $-25^{\circ}/+30^{\circ}$. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea tapițeriei „albastru” și culoarea cadrului „alb aluminiu” (RAL 9006). Poate fi utilizată și în fizioterapie.



RU-1062

10 | Canapea examinare



- ✓ **Canapea de examinare** cadru cu picioare cromate, culoarea tapiteriei „negru” și culoarea cadrului „aluminu alb” (RAL 9006).



ELI-8020

Canapele pediatrie



11 | Canapea examinare pediatrie



- ✓ **Canapea de examinare cu lungime variabila** pentru copii. Sectiunea picioarelor si sectiunea capului pot fi rabatate în sus sau în jos, pliate sau îndepartate definitiv pentru a adapta canapeaua la diferite mărimi ale copiilor. Culoarea tapițeriei „albastru”, respectiv “rosu-galben”.





12 | Canapea universala cu protectii laterale



- ✓ **Canapea universala cu protectii laterale** cu mecanism de pivotare, foarte versatile, pot fi folosite pentru diverse examinari. Sunt extrem de stabile și robuste datorită unor întărituri pe toate colțurile cadrelor, precum și barelor transversale dintre ambele seturi de picioare. Grosimea tapițeriei pentru ambele secțiuni de masă este de 64 mm. Tetiera este reglabilă continuu (până la + 40°) și asigurată cu mecanism de blocare a tijei de prindere. Diverse modele și culori.



13 | Masa universală cu roți



Masa universală cu roți poate fi folosită și ca targa transport pacienți. Echipată cu patru roți cu rulare lină ($\varnothing$ 75 mm, două roți cu blocare și două roți fără blocare) și protecții laterale. Tetiera reglabilă continuu (până la $+40^\circ$) este asigurată prin mecanism de blocare a tijei de prindere. Masa din 2 secțiuni, grosime tapițerie de 64 mm. Diverse modele și culori.



14 | Canapea examinare 3 sectiuni



- ✓ Utilizare universală.
- ✓ Cadru din oțel inoxidabil.

U-3065/3 Culoarea tapițeriei „baltic”.



EKG-2080/3 Culoarea tapițeriei „mesteacăn”.



GYMK-10100/3 Latime 1000 mm, culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035), culoarea tapițeriei „negru”.



15 | Canapea examinare tetiera rabatabila negativ



- ✓ **Canapea de examinare cu tetiera rabatabila negativ cu arc de presiune a gazului.** Culoarea tapițeriei este „cafea cafenie” și culoarea cadrului „alb aluminiu” (RAL 9006).



SU-1080

16 | Canapea examinare tetiera rabatabila negativ



- ✓ **Canapea de examinare tetiera rabatabila negativ cu mecanism de blocare a tijei de prindere.**
Canapeaua prezentată în imagini are culoarea tapițeriei „albastru”.



SU-3065

17 | Canapea examinare tetiera rabatabila negativ



- ✓ **Canapea de examinare tetiera rabatabila negativ** cu mecanism de blocare a tije de prindere si suport hartie. Dotata cu 4 roți de diametru de 75 mm, două dintre ele cu mecanism de blocare. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea tapiteriei „alb” și culoarea cadrului „alb aluminiu” (RAL 9006).



SU-1065

18 | Canapea examinare **Hidraulica** cu tetiera rabatabila negativ



- ✓ **Canapea de examinare cu sistem hidraulic**, acționată cu o pedală de picior încorporată central, dotată cu suport rola hartie. Tetiera rabatabila +40° sau +/-30. Canapelele prezentate în imagini au culoarea tapiteriei „roșu”, respectiv „gri deschis” și culoarea cadrului „alb pur” (RAL 9010). Dotari optionale: suport rola hartie, decupaj facial in sectiunea capului, roti Ø125 mm.



H-SU 1065/Y

19 | Canapea examinare **Electrica** cu tetiera rabatabila



- ✓ **Canapea de examinare electrica** cu cadru de sustinere dublu rectangular pentru a preveni balansarea sau instabilitatea. Ajustarea pe inaltime se realizeaza usor fara balansari si fara decalaje si poate fi facuta si pentru pacienti mai grei (pana la 200 kg). Tetiera este ajustabila pana la $+30^\circ$. Grosimea sectiunii tapitate este de 64 mm. Culoarea tapițeriei „mandarină”.



H-SU 2065/E

20 | Masa de transport și recuperare a pacienților- Hidraulica



- ✓ **Masa de transport și recuperare a pacienților** cu mecanism tip foarfeca. Reglarea hidraulică a înălțimii (500 - 980 mm) se face cu o pompă de picior. Pedala poate fi montată pe partea stângă sau dreaptă. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035) și culoarea tapițeriei „albastru”.



H-AWL 2065/Y 980



21 | Masa de transport și recuperare a pacienților - Electrica



- ✓ **Masa de transport și recuperare a pacienților electrica** cu mecanism tip foarfeca. Reglarea înălțimii (500 - 930 mm) se realizează fără balansare laterală a masei având interval mare de ajustare de 43 cm. Baza largă a cadrului asigură o excelentă stabilitate. Tetiera este ajustabilă până la +30° și fixată cu mecanism de blocare a tijei de prindere. Culoarea tapiteriei „negru” și culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035). Roti Ø 125 mm, grilaje protecție laterale.



H-AWL 1065/E 930 Culoarea cadrului „alb pur” (RAL 9010), culoarea tapiteriei „negru”, suport rola hartie, reglarea poziției de șoc, grilaje protecție laterale.

22 | Masa de transport și recuperare a pacienților - Cu baterie



- ✓ **Masa de transport si recuperare a pacientilor cu baterie reincarcabila**, echipata cu sistem de rotire cu închidere centralizată și două protecții laterale reglabile în sus sau în jos printr-un mecanism de răsucire. Roti Ø 125 mm. Tetieră reglabilă continuu (până la +40°) cu mecanism de blocare a tijei de prindere. Masă 2 secțiuni cu grosime tapițerie 64 mm.



H-AWL 2065/AC

Canapele cardiologie



23 | Canapea electrocardiografie cu sectiune detasabila



- ✓ **Canapea electrocardiografie cu sectiune detasabila** cu decupare in sectiunea principala a canapelei pentru examinarea ECG a inimii. Sectiunea decupata poate fi montata la loc transformând canapeaua specială pentru examinari cardiace in canapea pentru examinari universale. Structura canapelei este foarte stabila si robusta datorita colturilor ranforsate si barelor transversale armate. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea cadrului „aluminium alb” (RAL 9006) și culoarea tapițeriei „albastru”.



EKA-1080

24 | Canapea electrocardiografie cu sectiune rabatabila



- ✓ **Canapea electrocardiografie cu sectiune rabatabila** cu decupare in sectiunea principala a canapelei pentru examinarea ECG a inimii. Sectiunea decupata poate fi rabatata la loc transformând canapeaua specială pentru examinari cardiace in canapea pentru examinari universale. Structura canapelei este foarte stabila si robusta datorita colturilor ranforsate si barelor transversale armate.



EKA-3080/AA, culoare "atol"



EKA-3080/AA - Cu roti, Ø125 mm, suport hartie, culoare "rosu"



EKA-3080/AA, culoare "albastru", cu mecanism de reglare a tetierei prin arc de presiune a gazului



25 | Canapea electrica ecografie si electrocardiografie



- ✓ **Canapea ecografie si electrocardiografie** formata din trei sectiuni, cu reglare electrică a secțiunii capului și a secțiunii picioarelor. Decupare in secțiunea principală a canapelei pentru examinarea ECG a inimii. Secțiunea decupata poate fi montata la loc transformând canapeaua specială in canapea pentru examinari universale. Canapeaua prezentată în imagini are culoarea cadrului „alb pur” (RAL 9010) și culoarea tapițeriei „gheață”.



SO-ZEKA

Scaune
examinare



www.montigen.ro

26 | Scaun de examinare ginecologica



- ✓ **Scaun de examinare ginecologica** special conceput pentru a funcționa independent de o sursă de energie electrică, deoarece toate reglajele se fac manual. Reglare înclinării pelvine de la 830 mm până la 1140 mm se realizează cu o pedală situată sub scaunul rabatabil. Se poate ajunge la o poziționare Trendelenburg de până la 35°. Secțiunea din spate poate fi reglată până la + 63°. Baza largă a cadrului, echipată cu picioare de nivelare pentru a compensa podelele denivelate, asigură o stabilitate ridicată. Scaunul prezentat în imagini are culoarea tapițeriei „magenta”, iar culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035).



GU-1062/G

27 | Scaun examinare urologie - Electric, accesoriu: chiuveta centrifuga



- ✓ Caracteristica speciala a scaunelor de examinare urologie o reprezinta **chiuveta centrifuga** atasata la scaun care oferă protecție sporită împotriva stropirii, chiar și în poziția cu bazinul ridicat. Chiuveta este echipată cu sifon, furtunuri de admisie și evacuare și duză de pulverizare reglabilă. Scaunul prezentat în imagini are o lățime de 580 mm (lățimea totală de 640 mm cu șine standard), cu un interval de reglare a înălțimii de 650-850 mm, culoarea tapiteriei „alb” și culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035). Se poate ajunge la o poziționare Trendelenburg de până la 35°.



UUS-3060/

28 | Scaun examinare proctologie - Electric



- ✓ Caracteristica speciala a scaunelor de examinare proctologie o reprezinta **chiuveta centrifuga** atasata la scaun care oferă protecție sporită împotriva stropirii, chiar și în poziția cu bazinul ridicat. Chiuveta este echipată cu sifon, furtunuri de admisie și evacuare și duză de pulverizare reglabilă. Scaunul prezentat în imagini are o lățime de 580 mm (lățimea totală de 640 mm cu șine standard), cu un interval de reglare a înălțimii de 650-850 mm, culoarea tapițeriei „alb” și culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035). Se poate ajunge la o poziționare Trendelenburg de până la 35°.



UUS-3060/

29 | Scaun examinare ginecologie - Electric, accesoriu: chiuveta centrifuga



- ✓ **Scaun examinare ginecologie** 3 sectiuni, cu ajustare verticala $+74^{\circ}/-20^{\circ}$ si electrică cu pedala de picior. Culoarea tapiteriei „negru”, culoarea cadrului „alb pur” (RAL 9010). Chiuveta situata chiar sub decupajul pelvian, suportii picioare tip valva, tapitate, ajustabili. Sectiune picioare rabatabila.

VEKO-1060 / 3EE

30 | Masa de terapie electrica



- ✓ **Masa de terapie electrica formata din șapte secțiuni, cu multiple opțiuni de reglare.** Masa a fost conceputa pentru a fi utilizata in sedintele de chiropractică, in ortopedie și terapie. Toate cele șapte secțiuni sunt tapițate cu piele ecologica (grasime 64 mm). Mesele de terapie sunt dotate cu roți retractabile (Ø 75 mm). Cu ajutorul unei pedale, masa poate fi ridicată pe roți pentru transport sau coborâtă pe picioare pentru utilizarea in diverse tratamente, în funcție de nevoile specifice ale utilizatorului. Pozitionare: Trendelenburg / Reverse Trendelenburg, drenaj, etc. Masa prezentată în imagini are culoarea cadrului gri deschis" (RAL 7035) și culoarea tapițeriei „atol”.



TH-1065/E

31 | Masa gimnastica si terapie Bobath - **Electrica**



- ✓ **Masa profesionala de dimensiune mare, ideala pentru procedurile de terapie Bobath, fizioterapie, ingrijiri medicale si gimnastica medicala.** Reglarea pe inaltime se realizeaza electric cu ajutorul unui mecanism tip „foarfeca” (inaltime 505 – 945 mm) sau cu bare transversale. Actionarea electrica se realizeaza cu ajutorul unei pedale de picior. Tapițeria de înaltă calitate are o grosime de 70 mm și se înfășoară în jurul părților laterale ale mesei (20 mm).



H-Bobath/E

Canapele flebologie



32 | Masa flebologie 2 sectiuni - **Electrica**

Masa flebologie electrica doua sectiuni independente ajustabile separat. Suporturi de prindere pentru brate in forma inelara fixate pe sine laterale metalice, suport de sprijin pentru picioare in pozitia verticala, sarcina maxima: 150 kg. Doua motoare electrice ultra silentioase controlate din pedale ergonomice, care asigura ajustarea pe inaltime 85~105 cm si verticala +74°/-20°.

VEKO-1060/EE



33 | Masa flebologie 3 sectiuni - **Electrica**

Masa flebologie electrica trei sectiuni independente ajustabile separat. Suporturi de prindere pentru brate in forma inelara fixate pe sine laterale metalice, suport de sprijin pentru picioare in pozitia verticala, sarcina maxima: 150 kg. Ajustare verticala $+74^{\circ}/-20^{\circ}$. Masa este controlata din pedala ergonomica. Culoarea tapiteriei „atol”. Suport de gat.

VEKO-1062/3E



34 | Masa flebologie 2 sectiuni - Electrica



VEKO-1060/EE



- ✓ **Masa flebologie electrica doua sectiuni independente ajustabile separat.** Suporturi de prindere pentru brate in forma inelara fixate pe sine laterale metalice, suport de sprijin pentru picioare in pozitia verticala, sarcina maxima: 150 kg. Doua motoare electrice ultra silentioase controlate din pedale ergonomice, care asigura ajustarea pe inaltime si verticala $+74^{\circ}/-20^{\circ}$.



35 | Masa cardiologie cu inclinare verticala - Electrica

Masa cardiologie electrica cu decupare in sectiunea principala a canapelei pentru examinarea ECG a inimii. Actionarea electrica este utilizata pentru reglarea înclinării (+74°/-20°). Masa prezentată în imagini are o lăţime de 62 cm (68 cm lăţime totală cu şine standard), o înălţime fixă de 73 cm, culoarea tapiteriei „atol” şi culoarea cadrului „gri deschis” (RAL 7035).


EKAT-1062/E



36 | Masa inclinata terapie - Electrica



- ✓ **Masa inclinata** utilizata pentru mai multe metode de tratament diferite. Aceste modele sunt adecvate în special pentru tratamentul bolilor neurologice, precum și a leziunilor capului și spatelui sau a pacienților paraplegici. Reglarea înclinării 0 - 90° se face cu ajutorul unui comutator manual manual. Indicatorul de unghi încorporat (raportor) asigură o citire rapidă și precisă a unghiului de înclinare. Reglarea înălțimii 520 - 960 mm se face cu ajutorul pedalei de picior.



Scaune recoltare

Scaun medical utilizat pentru recoltare, donare si transfuzii de sânge sau tratament intravenos (IV).



37 | Scaune recoltare sange - bază din aluminiu **negru** sau aluminiu **lustruit**



- ✓ **Scaune recoltare sange** tapitate cu piele sintetică rezistentă la dezinfectanți! Dotare: 1 sau 2 suporturi de mana tip valva reglabili pe inaltime. Roti duble frânate. Greutate maxima sustinuta (kg): 140 kg. Scaun reglabil pe inaltime de la 420 la 540 mm. Baza cu cinci brațe (Ø 610 mm) asigură stabilitate.



comanda online

www.montigen.ro

ai suport la comenzi

0737 510 509

scrie-ne daca ai intrebari

contact@montigen.ro

Montigen